

**Názov štúdie uskutočniteľnosti.**  
**Typ štúdie uskutočniteľnosti.**

dátum

Tento dokument obsahuje x strán

## Obsah

1	Základné informácie	1
1.1	Prehľad	1
1.2	Dôvod	1
1.3	Rozsah	1
1.4	Použité skratky a značky	1
2	Manažérske zhrnutie	2
2.1	Motivácia	3
2.2	Popis aktuálneho stavu	4
2.2.1	Legislatíva	4
2.2.2	Architektúra	5
2.2.3	Prevádzka	9
2.3	Alternatívne riešenia	10
2.3.1	Alternatíva A – „Názov“	10
2.3.2	Alternatíva B – „Názov“	10
2.4	Popis budúceho stavu	11
2.4.1	Legislatíva	11
2.4.2	Architektúra	12
2.4.3	Prevádzka	17
2.4.4	Ekonomická analýza	18

## Zoznam obrázkov

**No table of figures entries found.**

## Zoznam tabuliek

Tabuľka 1	Základné informácie - zhrnutie	1
Tabuľka 2	Skratky a značky	1
Tabuľka 3	Motivácia – budúci stav	3
Tabuľka 4	Legislatíva – aktuálny stav	4
Tabuľka 5	Biznis architektúra - aktuálny stav	5
Tabuľka 6	Architektúra informačných systémov - aktuálny stav	6
Tabuľka 7	Technologická architektúra - aktuálny stav	7
Tabuľka 8	Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav	8

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav	9
Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav	11
Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav	12
Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav	13
Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav	14
Tabuľka 14 Implementácia a migrácia	15
Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav	16
Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav	17
Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav	18

# 1 Základné informácie

## 1.1 Prehľad

*Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej správy, agendy verejnej správy a životnej situácie.*

*Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie*

<b>Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy</b>	
<b>Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia</b>	
<b>Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII</b>	
<b>Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu</b>	<i>(uviesť v EUR s DPH; detailný popis investičných a prevádzkových výdavkov sa uvedie v kap. 2.4.4 – Ekonomická analýza)</i>

## 1.2 Dôvod

*Dôvod vykonania štúdie uskutočiteľnosti. Definovanie IT stratégie a vízie architektúry organizácie verejnej správy.*

## 1.3 Rozsah

*Rozsah oblastí, v ktorom sa štúdiu venuje projektu, do akej hĺbky sa venuje jednotlivým oblastiam.*

## 1.4 Použité skratky a značky

*Tabuľka 2 Skratky a značky*

<b>Skratka / Značka</b>	<b>Vysvetlenie</b>

## **2 Manažérske zhrnutie**

*Základné zhrnutie. Max 2400 znakov.*

*Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint“*

## 2.1 Motivácia

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Súhrnný popis	
<p>Úvodné informácie</p> <p>(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<p>Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint“</p>	
<p>Ďalšie informácie</p> <p>(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizík:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
<p>Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)</p>	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
<p>Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.</p>	<p>Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.</p>

## 2.2 Popis aktuálneho stavu

### 2.2.1 Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Súhrnný popis	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<p>Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.</p>	
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizík:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

## 2.2.2 Architektúra

### 2.2.2.1 Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

<b>Súhrnný popis</b>	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<p>Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint“, „Business Process Viewpoint“</p>	
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizík:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
<p>Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)</p>	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
<p>Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.</p>	<p>Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.</p>



### 2.2.2.2 Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Súhrnný popis	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<p>Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint“, „Application Co-operation Viewpoint“</p>	
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<b>Riziká</b>	<b>Spresenie identifikovaných rizik:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizik v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizik (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

### 2.2.2.3 Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<p>Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“</p>	
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<b>Riziká</b>	<b>Spresenie identifikovaných rizik:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizik v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizik (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

## 2.2.2.4 Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Súhrnný popis	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<p>Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.</p>	
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<b>Riziká</b>	<b>Spresenie identifikovaných rizik:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizik v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizik (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

## 2.2.3 Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Súhrnný popis	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<p>Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.</p>	
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<b>Riziká</b>	<b>Spresenie identifikovaných rizik:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizik v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizik (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

## 2.3 Alternatívne riešenia

### 2.3.1 Alternatíva A – „Názov“

Súhrnný popis
Úvodné informácie (Max. 800 znakov)
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie (Max. 800 znakov)
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

### 2.3.2 Alternatíva B – „Názov“

Súhrnný popis
Úvodné informácie (Max. 800 znakov)
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.
Ďalšie informácie (Max. 800 znakov)
Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

## 2.4 Popis budúceho stavu

### 2.4.1 Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

<b>Súhrnný popis</b>	
<i>Úvodné informácie</i> <i>(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</i>	
<i>Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.</i>	
<i>Ďalšie informácie</i> <i>(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</i>	
<b>Kritéria kvality</b>	<b>Spresnenie kritérií kvality:</b> Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.
<i>Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)</i>	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizík:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
<i>Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)</i>	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
<i>Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.</i>	<i>Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.</i>

## 2.4.2 Architektúra

### 2.4.2.1 Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

<b>Súhrnný popis</b>	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint“, „Business Process Viewpoint“	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
<b>Kritéria kvality</b>	<b>Spresnenie kritérií kvality:</b> Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizik:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizik v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizik (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

### 2.4.2.2 Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

<b>Súhrnný popis</b>	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Application Usage Viewpoint“, „Application Co-operation Viewpoint“	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
<b>Kritéria kvality</b>	<b>Spresnenie kritérií kvality:</b> Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizík:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.



### 2.4.2.3 Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

<b>Súhrnný popis</b>	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint“, „Infrastructure Viewpoint“	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
<b>Kritéria kvality</b>	<b>Spresnenie kritérií kvality:</b> Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizík:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

## 2.4.2.4 Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

<b>Súhrnný popis</b>	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Implementation and Migration Viewpoint“	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
<b>Kritéria kvality</b>	<b>Spresnenie kritérií kvality:</b> Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizik:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizik v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizik (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

### 2.4.2.5 Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Súhrnný popis	
Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.	
Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)	
<b>Kritéria kvality</b>	<b>Spresnenie kritérií kvality:</b> Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizík:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

## 2.4.3 Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

<b>Súhrnný popis</b>	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<p>Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.</p>	
<p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<b>Kritéria kvality</b>	<b>Spresnenie kritérií kvality:</b> Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality.
Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov)	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizik:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizik v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizik (Max. 400 znakov)	
<b>Prílohy</b>	<b>Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení</b>
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

## 2.4.4 Ekonomická analýza

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

Súhrnný popis	
<p>Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p> <p><b>Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) =</b> <b>Rok návratu investície (PBP) =</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><i>Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.</i></p> <hr/> <p>Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)</p>	
<b>Riziká</b>	<b>Spresnenie identifikovaných rizík:</b> Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.
Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)	
Prílohy	
Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.	